



Cenník

Rekuperačné jednotky pre bytové domy

















www.elektrodesign.sk



















 **ELEKTRODESIGN[®]**
VENTILÁTORY SK

Company of Soler & Palau Ventilation Group















AR Flex System / rezidenčné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla / systém rozvodov

Produkt	Označenie	Popis	€ / ks
	ALTAIR 120 V	vetracia jednotka s rekuperáciou tepla ALTAIR 120 V, vertikálne vyhotovenie	•• 1 395,10
	ALTAIR 120 H	vetracia jednotka s rekuperáciou tepla ALTAIR 120 H, horizontálne vyhotovenie	•• 1 534,53
	ALTAIR – AxB crossbox DN 100	umožňuje zmenu polohy hrdiel rezidenčných rekuperačných jednotiek ALTAIR 120	•• 114,29
	AR-AFP	protimrazová ochrana MSK-AFP 100 (vrátane izolácie pre zamedzenie kondenzácie)	* 155,10
	AR-B	prechodová spojka UK-SP-100	* 2,16
	AR-C	vsuvná spätná tesná klapka RSKT 100	13,67
	AR-D1	ohybná hadica Termoflex® 50 Hygienic 102, dĺžka balenia 10m	14,41
	AR-D2	SV 100 spojka vnútorná	1,88
	AR-E1	tlmič hluku Sonoultra 100/25, hr. izolácie 25 mm	63,22
	AR-E2	tlmič hluku Sonoultra 100/50, hr. izolácie 50 mm	75,92
	AR-F1	ohybná hadica Semiflex® Standard 100, dĺžka balenia 5m	14,49
	AR-H1	izolovaný rozdeľovací box UP-box 100/4x75 Lock	154,61
	AR-H2	izolovaný rozdeľovací box UP-box 100/5x75 Lock	162,78
	AR-I	flexibilné PE potrubie 75/63 EASY, dĺžka balenia 50m	176,16
	AR-O	spojka vonkajšia SN-75-EDFlex	4,08
	AR-M	stenový (stropný) box priebežný, EDF-SR-BOX-100/75	49,59






AR Flex System / rezidenčné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla / systém rozvodov

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	AR-L	stenový (stropný) box lomený, EDF-SK-BOX-100/75	45,80
	AR-N	plastový oblúk 90° (tesní bez O krúžku), OL-90-75	19,55
	AR-P	stropný nastaviteľný anemostat pre prívod aj odvod vzduchu BDOP 100 Lite	12,45
	AR-S	stropný nastaviteľný anemostat pre prívod aj odvod vzduchu BDOP 100	24,57
	AR-P-1	doplňkový deflektor pre BDOP 100 Lite deflektor pre reguláciu a usmernenie prúdu vzduchu	1,92
	AR-Q	tanierový ventil univerzálny IT 100	10,37
	AR-R	stenový nastaviteľný anemostat pre prívod aj odvod vzduchu WDZA 100	29,35
	AR-G	set plastového koncového (stenový/stropný/podlahový) boxu G-BOX LOCK (1× hrdlo s klapkou a tesnením, 4× záslepka, 2× montážne uholníky so skrutkami, 1× ochranný kryt, bez mriežky)	48,65
	AR-S Venere	mriežka pre G-BOX Lock	• 56,50
	AR-S Plutone	mriežka pre G-BOX Lock	• 41,75
	AR-S Giove	mriežka pre G-BOX Lock	• 56,50
	AR-S Terra	mriežka pre G-BOX Lock	• 41,75
	AR-S Nettuno	mriežka pre G-BOX Lock	• 41,75
	AR-S Marte	mriežka pre G-BOX Lock	• 56,50
	AR-S Saturno	mriežka pre G-BOX Lock	• 41,75
	AR-S Aurora	mriežka pre G-BOX Lock	• 56,50







AR Flex System / rezidenčné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla / systém rozvodov

Produkt	Označenie	Popis		€/ks
	AR-S Vanessa	mriežka pre G-BOX Lock	•	56,50
	AR-S Ginevra	mriežka pre G-BOX Lock	•	56,50
	AR-U1	plastová vetracia mriežka LG 100 s okapničkou a sieťou		16,08
	AR-U2	dizajnová fasádna mriežka KMK-G so sitom proti vtáctvu 10×10mm		22,45
	AR-V4	horizontálna združená fasádna mriežka VUZ 100 (biela, šedá)		99,39
	AR-V3	vertikálna združená fasádna mriežka VXY 100 (biela, šedá)		177,27
	AR-W AR-W1	náhradné filtre pre jednotku ALTAIR, G4/G4 náhradné filtre pre jednotku ALTAIR, G4/M5 (G4 – ISO coarse 65%)	•• ••	40,90 54,02
	AR-X	tesniaci gumový krúžok plochý OKE 75	•	1,55
	AR-Y	rýchlopínacia spona 102/8mm, dĺžka 370mm		1,47
	AR-Z	Al lepiaca páska 75 mm × 50 m		15,55
	Vazilen 250	montážne mazivo pre spájanie flexibilného potrubia a hrdiel s tesniacim krúžkom, 250 ml	••	2,06
	SF-P 138	podtlakový sífón SF-P 138 s uzáverom	••	34,98
	ED Flex® Cutter EASY DN75 DN90	nôž na potrubie	•• ••	3,15 3,83
	SPCM-1	komunikačný modul pre vzdialenú správu jednotky ALTAIR 120 – Connectair (na vyžiadanie)	*	280,54









ED Flex® LOCK / rezidenčné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	ALTAIR 160 H	Jednotka so skriňou z expandovaného polystyrénu s čelným krytom z lakovaného plechu, menovitý prietok 160 m ³ /hod, hrdlá 125mm, EC motory, protiprúdový plastový rekuperátor s účinnosťou 87 %, filtre G4 alebo F7 na saní, G4 na výtlaku, vstavané teplotné snímače a vlhkosťný snímač, ovládač na kábel. Jednotka je určená pre horizontálnu montáž. Príslušenstvo – voliteľne – komunikačný modul SPCM-1.	•• 1 686,73
	ALTAIR – AxB crossbox DN 125	umožňuje zmenu polohy hrdiel rezidenčných rekuperačných jednotiek ALTAIR 160	•• 129,13
	TSP-Plus	LCD dotykový panel, nastaviteľný časový program	•• 413,05
	SPCM-1	komunikačný modul pre vzdialenú správu jednotky ALTAIR 160 – Connectair (www.connectairapp.com)	* 280,54
	AFR-ALTAIR 160 G4/G4	náhradné filtre pre jednotku ALTAIR, G4/G4	* 42,88
	AFR-ALTAIR 160 M5/G4	náhradné filtre pre jednotku ALTAIR, G4/M5 (G4 – ISO coarse 65%)	* 49,51





ED Flex® System LOCK / rezidenčné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla NEMBUS

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	NEMBUS 210	Jednotka so skriňou z expandovaného polystyrénu s vonkajším plášťom z lakovaného plechu, menovitý prietok 225 m ³ /hod, hrdlá 125mm, EC motory, protiprúdový plastový výmenník s účinnosťou 93 %, integrovaný by-pass, filtre G4 alebo F7 na saní, G4 na výtlaku, vstavané teplotné senzory a vlhkosťný snímač, káblový ovládač. Jednotka je určená pre horizontálnu aj vertikálnu montáž. Príslušenstvo – voliteľne – integrovaný predohrev, integrovaný snímač VOC, komunikačný modul SPCM.	•• 2004,65
	NEMBUS 210-PH	vstavaný predohrev	•• 439,72
	NEMBUS 210-VOC	vstavaný snímač VOC	•• 147,67
	SABIK-NEMBUS-SF	modul pre konštantný prietok vzduchu	•• 254,08
	SPCM	komunikačný modul pre vzdialenú správu jednotky Connectair (www.connectairapp.com)	* 280,54
	AFR-NEMBUS 210 G4/G4	náhradné filtre pre jednotku NEMBUS 210 (G4 – ISO coarse 65%, F7 ISO ePM1 70%)	* 43,10
	AFR-NEMBUS 210 F7/G4		* 51,47

ED Flex® System LOCK / rezidenčné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla NASHIRA

Produkt	Označenie	Popis		€/ks
	NASHIRA S 150 R8 NASHIRA S 150 E R8	Jednotka so skriňou z expandovaného polystyrénu s čelným krytom z lakovaného plechu, menovitý prietok 150 m ³ /hod, hrdlá 125 mm, EC motory, protiprúdový plastový výmenník s účinnosťou 94%, filtre G4, M5, F7, F9 alebo CA na saní, G4 na výtlaku, zabudované teplotné snímače a snímač vlhkosti, drôtový ovládač. Jednotka je určená na horizontálnu montáž. Príslušenstvo – voliteľne – komunikačný modul SPCM-lite, NASHIRA kit RF (bezdrôtový ovládač). NASHIRA 150 E R8 s protiprúdovým entalpickým výmenníkom so spätným získavaním vlhkosti až 78%.	•• *	1866,41 2360,65
	NASHIRA S 200 R8 NASHIRA S 200 E R8	Jednotka so skriňou z expandovaného polystyrénu s čelným krytom z lakovaného plechu, menovitý prietok 200 m ³ /hod, hrdlá 160 mm, EC motory, protiprúdový plastový výmenník s účinnosťou 93%, filtre G4, M5, F7, F9 alebo CA na saní, G4 na výtlaku, zabudované teplotné snímače a snímač vlhkosti, drôtový ovládač. Jednotka je určená na horizontálnu montáž. Príslušenstvo – voliteľne – komunikačný modul SPCM-lite, NASHIRA kit RF (bezdrôtový ovládač). NASHIRA 200 E R8 s protiprúdovým entalpickým výmenníkom so spätným získavaním vlhkosti až 78%.	•• *	2036,16 2563,06
	NASHIRA Kit RF	súprava na pripojenie bezdrôtového ovládača	*	148,08
	AFR-NASHIRA filter G4/G4 (ISO coarse 65%)	náhradné filtre pre jednotku NASHIRA, G4/G4	••	45,82
	AFR-NASHIRA filter G4/M5 (ISO coarse 65%)/ (ISO ePM10 50%)	náhradné filtre pre jednotku NASHIRA, G4/G4	••	55,68
	AFR-NASHIRA filter G4/F7 (ISO coarse 65%)/ (ISO ePM1 70%)	náhradné filtre pre jednotku NASHIRA, G4/F7	••	51,95
	AFR-NASHIRA filter G4/F9	náhradné filtre pre jednotku NASHIRA, G4/F9	*	61,48
	AFR-NASHIRA filter G4/CA	náhradné filtre pre jednotku NASHIRA, G4/CA	*	68,32











ED Flex® System LOCK / rezidenčné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla SABIK

Produkt	Označenie	Popis		€/ks
	SABIK 210 SABIK 210 E	Jednotka so skriňou z expandovaného polystyrénu s vonkajším plášťom z lakovaného plechu, menovitý prietok 225m ³ /hod, hrdlá 125mm, EC motory, protiprúdový plastový výmenník s účinnosťou až 94%, integrovaný by-pass, filtre G4 alebo F7 na saní, G4 na výtlaku, vstavané teplotné senzory a vlhkosťný snímač, káblový ovládač. Jednotka je určená pre vertikálnu montáž. Príslušenstvo (voliteľne) – montážne konzoly, integrovaný predohrev, integrovaný snímač VOC, modul pre konštantný prietok, komunikačný modul SPCM.	••	2101,18 2811,10
	SABIK 350 SABIK 350 E	Jednotka so skriňou z expandovaného polystyrénu s vonkajším plášťom z lakovaného plechu, menovitý prietok 375m ³ /hod, hrdlá 150mm, EC motory, protiprúdový plastový výmenník s účinnosťou až 94%, integrovaný by-pass, filtre G4 alebo F7 na saní, G4 na výtlaku, vstavané teplotné senzory a vlhkosťný snímač, káblový ovládač. Jednotka je určená pre vertikálnu montáž. Príslušenstvo (voliteľne) – montážne konzoly, integrovaný predohrev, integrovaný snímač VOC, modul pre konštantný prietok, komunikačný modul SPCM.	••	2 436,69 3 000,20
	SABIK 500 SABIK 500 E	Jednotka so skriňou z expandovaného polystyrénu s vonkajším plášťom z lakovaného plechu, menovitý prietok 500m ³ /hod, hrdlá 180mm, EC motory, protiprúdový plastový výmenník s účinnosťou až 94%, integrovaný by-pass, filtre G4 alebo F7 na saní, G4 na výtlaku, vstavané teplotné senzory a vlhkosťný snímač, káblový ovládač. Jednotka je určená pre vertikálnu montáž. Príslušenstvo (voliteľne) – montážne konzoly, integrovaný predohrev, integrovaný snímač VOC, modul pre konštantný prietok, komunikačný modul SPCM.	••	2 890,73 3 366,20
	SABIK-WMC	voliteľná montážna konzola pre zabezpečenie väčšieho odsadenia od steny	••	65,08
	SABIK 210-FM SABIK 350-FM SABIK 500-FM	podstavný rám pre montáž na podlahu	•• •• ••	152,62 162,77 170,40
	SABIK-350-D150/160 KIT SABIK-500-D180/200 KIT	redukčné náhradné hrdlá		16,99 18,85
	SABIK 210-PH SABIK 350-PH SABIK 500-PH	vstavaný predohrev P _{max} = 750 W vstavaný predohrev P _{max} = 1125 W vstavaný predohrev P _{max} = 1500 W	•• •• ••	374,02 400,24 449,87
	SABIK-VOC	vstavaný snímač VOC	••	147,67
	SABIK-NEMBUS-SF	modul pre konštantný prietok vzduchu	••	254,08
	SPCM	komunikačný modul pre vzdialenú správu jednotky Connectair (www.connectairapp.com)	••	280,54
	AFR-SABIK 210 G4/G4 AFR-SABIK 210 F7/G4	náhradné filtre pre jednotku SABIK 210 (G4 – ISO coarse 65%, F7 – ISO ePM1 70%)	•• ••	38,90 51,54
	AFR-SABIK 350 G4/G4 AFR-SABIK 350 F7/G4	náhradné filtre pre jednotku SABIK 350 (G4 – ISO coarse 65%, F7 – ISO ePM1 70%)	•• ••	49,47 59,12
	AFR-SABIK 500 G4/G4 AFR-SABIK 500 F7/G4	náhradné filtre pre jednotku SABIK 500 (G4 – ISO coarse 65%, F7 – ISO ePM1 70%)	•• ••	54,31 66,16








ED Flex® System LOCK / systém rozvodov / distribučné rozvádzače boxy

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	EDF-PL-BOX 125/4 LOCK	rozvádzač box plochý s akustickou izoláciou, 4 plastové hrdlá s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, pripojovacie hrdlo d=125 mm s možnosťou montáže na spodnú alebo hornú stenu	• 124,31
	EDF-PL-BOX 160/6 LOCK	rozvádzač box plochý s akustickou izoláciou, 6 plastových hrdiel s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, pripojovacie hrdlo d=160 mm s možnosťou montáže na spodnú alebo hornú stenu	• 160,51
	EDF-PL-BOX 160/8 LOCK	rozvádzač box plochý s akustickou izoláciou, 8 plastových hrdiel s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, pripojovacie hrdlo d=160 mm s možnosťou montáže na spodnú alebo hornú stenu	• 187,02
	EDF-U-BOX 125/4 LOCK	univerzálny rozvádzač box s akustickou izoláciou, 4 plastové hrdlá s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, s možnosťou montáže na stenu alebo čelo boxu, pripojovacie hrdlo 125 mm, vyhotovenie pozink (za prípl. RAL)	• 162,78
	EDF-U-BOX 125/5 LOCK	univerzálny rozvádzač box s akustickou izoláciou, 5 plastových hrdiel s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, s možnosťou montáže na stenu alebo čelo boxu, pripojovacie hrdlo 125 mm, vyhotovenie pozink (za prípl. RAL)	• 157,80
	EDF-U-BOX 160/4 LOCK	univerzálny rozvádzač box s akustickou izoláciou, 4 plastové hrdlá s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, s možnosťou montáže na stenu alebo čelo boxu, pripojovacie hrdlo 160 mm, vyhotovenie pozink (za prípl. RAL)	• 117,42
	EDF-U-BOX 160/6 LOCK	univerzálny rozvádzač box s akustickou izoláciou, 6 plastových hrdiel s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, s možnosťou montáže na stenu alebo čelo boxu, pripojovacie hrdlo 160 mm, vyhotovenie pozink (za prípl. RAL)	• 140,29
	EDF-U-BOX 160/10 LOCK	univerzálny rozvádzač box s akustickou izoláciou, 10 plastových hrdiel s tesnením a regulačnou klapkou pre potrubie 75/90 mm, s možnosťou montáže na stenu alebo čelo boxu, pripojovacie hrdlo 160 mm, vyhotovenie pozink (za prípl. RAL)	• 168,08
	EDF-PLUG-LOCK	hrdlo s klapkou pre potrubie 75/90, pre rozvádzače boxy, sada 5 ks	•• 23,35
	EDF-PLUGS-LOCK	hrdlo s klapkou pre potrubie 75/90, pre rozvádzače boxy, sada 5 ks	•• 23,35
	EDF-ZP-LOCK	bajonetová záslepka do rozvodných boxov, 5 ks	•• 6,12




ED Flex® System LOCK / systém rozvodov / distribučné koncové boxy

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	EDF-SR-BOX-100/1 LOCK	koncový stenový (stropný) box priebežný	• 49,61
	EDF-SR-BOX-125/1 LOCK		• 54,57
	EDF-SR-BOX 100/2 LOCK	koncový stenový (stropný) box priebežný	• 56,69
	EDF-SR-BOX 125/2 LOCK		• 54,70
	EDF-SR-BOX 160/2 LOCK		• 55,62
	EDF-SK-BOX-100/1	koncový stenový (stropný) box lomený	• 45,80
	EDF-SK-BOX-125/1		• 51,16
	EDF-SK-BOX 100/2 LOCK	koncový stenový (stropný) box lomený	• 56,69
	EDF-SK-BOX 125/2 LOCK		• 58,57
	EDF-SK-BOX 160/2 LOCK		• 72,53





ED Flex® System LOCK / systém rozvodov / ED Flex® potrubie

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	ED Flex® EASY 75/63, 50 m	flexibilné potrubie, 50 m	• 176,15
	ED Flex® 75/63 PRO, 50 m	flexibilné potrubie, 50 m	• 240,64
	ED Flex® EASY 90/75, 50	flexibilné potrubie, 50 m	• 229,12
	ED Flex® 90/77 PRO, 50 m	flexibilné potrubie, 50 m	• 282,27
	ED Plano® Flex 102 x 50	ploché flexibilné potrubie, 50 m	583,53
	EDF-PLUGP-LOCK	hrdlo s klapkou pre ploché potrubie 102x50 pre rozvážacie a distribučné boxy, vrátane tesnenia a klapky, sada 5 ks	•• 54,70
	EDF-P-SP	spojka vnútorná pre ED Plano Flex 102x50 mm	18,58















ED Flex® System LOCK / systém rozvodov / príslušenstvo ED Flex® potrubie

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	EDF-OL-75 EDF-OL-90	plastový oblúk 90° (tesní bez O krúžku)	• 14,20 • 19,57
	EDF-SN-75 EDF-SN-90	plastová spojka vonkajšia pre potrubie 75/90	• 4,08 • 4,87
	EDF-PRO-90/75	plastový prechod pre EDFlex potrubie 90/75 (tesní bez O krúžku)	16,07


ED Flex® System LOCK / systém rozvodov / príslušenstvo ED Flex® potrubie

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	EDF-TELESKOP-BOX-100 EDF-TELESKOP-BOX-125	predĺžovací diel ku koncovému boxu	• 3,81 • 4,31
	EDF-ZB 100 EDF-ZB 125 EDF-ZB 160	záslepka pre stenové/stropné boxy EDF-SR a EDF-SK, rozmery d=100, 125 a 160 mm	0,65 0,78 1,43
	EDF-Z-75 EDF-Z-90	záslepka plastová na potrubie ED Flex 75/63 a 90/75	• 3,54 • 5,20
	OK 75 OK 90	tesniaci gumový krúžok pre ED Flex potrubie 75/90	• 1,75 • 2,16






ED Flex® System LOCK / systém rozvodov / distribučné elementy

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	EDF-P-BOX 200 x 100 EDF-P-BOX 300 x 150	podlahový box s nastaviteľnou výškou 150 až 210 mm, 1 až 2 plastové hrdlá 75/90 mm s regulačnou klapkou, bez podlahovej mriežky	• 100,48 • 144,41
	PME 200 x 100 PME 300 x 150	podlahová mriežka s pozdĺžnymi listami z Al profilu s rámikom pre EDF-P-BOX	• 59,70 • 63,44
	DSA - 150	podlahová vírivá výustka pre EDF-SK-BOX 160, s regulačným sacím košom a pružnými úchytmi pre upevnenie	• 107,12
	EDF-K1-BOX EDF-K2-BOX EDF-K3-BOX	kovový stenový box 200x100, 1 hrdlo 75/90 (bez mriežky) kovový stenový box 250x100, 2 hrdlá 75/90 (bez mriežky) kovový stenový box 350x150, 3 hrdlá 75/90 (bez mriežky)	• 44,18 • 54,02 • 58,94
	EDF-M-K1 200x100 EDF-M-K2 250x100 EDF-M-K3 350x150	dizajnová kovová mriežka pre boxy K1, K2, K3, vyhotovenie RAL9003, s upevňovacími pružinami	• 16,66 • 22,27 • 32,46
	EDF-FR-BOX 200x100 EDF-FR-BOX 300x100 EDF-FR-BOX 400x100 EDF-FR-BOX 500x100	stenový box kovový pre dizajnové mriežky MDU a MSU-F	62,81 64,62 75,93 78,70
	EDF-FK-BOX 200x100 EDF-FK-BOX 300x100 EDF-FK-BOX 400x100 EDF-FK-BOX 500x100	stenový box kovový pre dizajnové mriežky MDU a MSU-F	62,81 64,62 75,93 78,70
	MSU F-1.0* 200x100 MSU F-1.0* 300x100 MSU F-1.0* 400x100 MSU F-1.0* 500x100	stenová mriežka bez vonkajšieho rámika	47,27 62,98 83,24 96,78
	MDU 200x100 MDU 300x100 MDU 400x100 MDU 500x100	stenový dizajnový panel	63,36 84,50 95,71 111,31
	EDF-G-BOX LOCK	Set plastového koncového (stenový/stropný/podlahový) boxu (1x hrdlo s klapkou a tesnením, 4x záslepka, 2x montážne uholníky so skrutkami, 1x ochranný kryt, bez mriežky)	• 48,64
	EDF-M-Venere	mriežka pre G-BOX Lock	• 56,50
	EDF-M-Plutone	mriežka pre G-BOX Lock	• 41,75
	EDF-M-Giove	mriežka pre G-BOX Lock	• 56,50
	EDF-M-Terra	mriežka pre G-BOX Lock	• 41,75
	EDF-M-Nettuno	mriežka pre G-BOX Lock	• 41,75






ED Flex® System LOCK / systém rozvodov / distribučné elementy

Produkt	Označenie	Popis		€/ks
	EDF-M-Marte	mriežka pre G-BOX Lock	•	56,50
	EDF-M-Saturno	mriežka pre G-BOX Lock	•	41,75
	EDF-M-Aurora	mriežka pre G-BOX Lock	•	56,50
	EDF-M-Vanessa	mriežka pre G-BOX Lock	•	56,50
	EDF-M-Ginevra	mriežka pre G-BOX Lock	•	56,50







ED Flex® System LOCK / systém rozvodov / ventily tanierové kovové

Produkt	Označenie	Popis		€/ks
	KI 100 KI 125	tanierový ventil prívodný lakovaný	• •	6,24 7,76
	KIC 100 KIC 125	tanierový ventil prívodný antikorový	• •	26,82 33,80
	KO 100 KO 125	tanierový ventil odvodný lakovaný	• •	6,24 7,76
	KOC 100 KOC 125	tanierový ventil odvodný antikorový	• •	22,16 26,94
	NZL-W 125	dýza s dlhým dosahom	•	95,15



ED Flex® System LOCK / systém rozvodov / distribučné prvky plastové

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	BDOP 100 BDOP 125 BDOP 160	tanierový ventil univerzálny	• 24,57 • 26,82 • 50,58
	BDOP 80 Lite BDOP 100 Lite BDOP 125 Lite BDOP 160 Lite	tanierový ventil univerzálny	• 10,29 • 12,45 • 13,39 • 25,47
	BDOP 80 Lite deflektor BDOP 100 Lite deflektor BDOP 125 Lite deflektor BDOP 160 Lite deflektor	doplnkový deflektor pre BDOP Lite pre reguláciu a usmernenie prúdu vzduchu	• 1,55 • 1,92 • 2,45 • 3,27
	WDZA 100 WDZA 125	anemostat univerzálny	• 29,93 • 37,30
	IT 100 IT 125	tanierový ventil univerzálny	• 10,37 • 10,41








Príslušenstvo pre napojenie jednotiek a boxov / protidažďové žalúzie a mriežky

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	PRG 160 W PRG 200 W PRG 250 W	protidažďová žalúzia plastová	• 71,27 • 82,90 • 106,33
	KMK-G 125 KMK-G 150 KMK-G 160 KMK-G 200	dizajnová fasádna mriežka so sitom proti vtáctvu 10x10mm	• 26,16 • 30,20 • 31,43 • 61,47
	TWG 160 TWG 200 TWG 250	protidažďová žalúzia pozink	• 55,00 • 64,99 • 76,94
	TWG-PRO 160/125 TWG-PRO 160/150 TWG-PRO 160/160 TWG-PRO 200/150 TWG-PRO 200/160	prechod na kruhové potrubie	• 62,32 • 63,49 • 63,49 • 69,86 • 69,86
	CT - 125 CT - 150 CT - 200	strešná hlavica pre ploché alebo šikmé strechy, vyhotovenie – pozinkovaný lakovaný plech	86,09 93,13 153,82
	CT - P 125 CT - P 150 CT - P 160	strešná hlavica pre ploché alebo šikmé strechy, vyhotovenie – plastové	86,09 93,13 96,90



Príslušenstvo pre napojenie jednotiek a boxov / združené fasádne mriežky pre sanie a výfuk

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	EDF-VUZ 125	horizontálna združená fasádna mriežka biela, šedá, zrkadlové vyhotovenie	*
	EDF-VUZ 160		*
	EDF-VUZ 200		*
	EDF-VXY 125	vertikálna združená fasádna mriežka biela, šedá	*
	EDF-VXY 160		*
	EDF-VXY 200		*





Príslušenstvo pre napojenie jednotiek a boxov / potrubie EPP pre napojenie jednotiek na sanie a výfuk

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	EDD-EASY-DN125	EPS potrubie dĺžky 1 m, expandovaný polystyrén	• 21,82
	EDD-EASY-DN160		• 23,77
	EDD-EASY-DN200		• 28,39
	EDD-EASY-OL 45° 125	EPS oblúk 45°, expandovaný polystyrén	• 12,45
	EDD-EASY-OL 45° 160		• 15,53
	EDD-EASY-OL 45° 200		• 19,73
	EDD-EASY-T 90° 125	EPS T-kus, expandovaný polystyrén	• 40,30
	EDD-EASY-T 90° 160		• 46,84
	EDD-EASY-T 90° 200		• 50,21
	EDD-EASY-MSK 125	EPS klapka, expandovaný polystyrén	• 55,87
	EDD-EASY-MSK 160		• 57,83
	EDD-EASY-MSK 200		• 59,91
	EDD-EASY-SV 125	spojka vnútorná	• 10,37
	EDD-EASY-SV 160		• 12,20
	EDD-EASY-SV 200		• 12,70
	EDD-EASY-PRO 125/160/200	redukcia osová, expandovaný polystyrén	• 11,45
	EDD-EASY-UNI	montážna konzola	• 8,90
	EDD-EASY-PRO 160/150	prechodový adaptér pre pripojenie potrubia k rozmerom DN150 a DN180, materiál EPDM	• 24,31
	EDD-EASY-PRO 200/180		• 26,48



Príslušenstvo elektro / inteligentné priestorové senzory

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	AIRSENS-CO2	inteligentný priestorový snímač CO ₂ , RH a VOC	• 400,37
	AIRSENS-RH		• 216,26
	AIRSENS-VOC		• 240,29
	AIRSENS-CO2 WIFI	Inteligentný priestorový snímač CO ₂ , RH a VOC, integrovaná WiFi (2,4 GHz), sledovanie kvality vnútorného vzduchu prostredia pomocou digitálnej platformy S&P Connectair®. (www.connectairapp.com)	433,92
	AIRSENS-RH WIFI		254,33
	AIRSENS-VOC WIFI		278,03





Príslušenstvo pre napojenie jednotiek a boxov / externé protimrazové ochrany

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	MBE-AFP 125/0,4 MBE-AFP 160/0,7 MBE-AFP 160/1,4 MBE-AFP 160/2,1	aktívna protimrazová ochrana	<ul style="list-style-type: none"> • 415,02 • 428,86 • 449,71 • 487,64
	TGCU-3-IZ	teplotný snímač s dvojitou izoláciou pre MBE-AFP	<ul style="list-style-type: none"> • 15,74
	ISOFLEX G	syntetická kaučuková izolácia proti vodnej kondenzácii (1×14 metrov, hr. 13 mm)	<ul style="list-style-type: none"> • 247,07
	MSK-AFP 125 MSK-AFP 150 MSK-AFP 160	protimrazová ochrana (vrátane izolácie pre zamedzenie kondenzácie)	<ul style="list-style-type: none"> • 174,86 • 183,18 • 191,51




Príslušenstvo pre napojenie jednotiek a boxov / tlmiče hluku

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	SONOULTRA 125/25 SONOULTRA 160/25 SONOULTRA 200/25	flexibilný tlmič hluku, hr. izolácie 25 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 65,92 • 71,43 • 83,18
	SONOULTRA 125/50 SONOULTRA 160/50 SONOULTRA 200/50	flexibilný tlmič hluku, hr. izolácie 50 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 79,22 • 85,71 • 102,41








Ohybné hadice, tvarovky / ohybné hadice / cena za 1 balenie s fixnou dĺžkou (5 m alebo 10 m)

Produkt	Označenie	Popis	€/ks
	ALUFLEX® MI 102 ALUFLEX® MI 127 ALUFLEX® MI 160 ALUFLEX® MI 203	Al ohybná hadica, balenie 10 m	<ul style="list-style-type: none"> • 26,94 • 32,24 • 42,04 • 54,69
	SEMIFLEX® 100/5 STANDARD SEMIFLEX® 125/5 STANDARD SEMIFLEX® 160/5 STANDARD SEMIFLEX® 200/5 STANDARD	Al ohybná hadica (0,08mm), balenie 5 m	<ul style="list-style-type: none"> • 14,49 • 17,76 • 23,67 • 33,67
	SONOFLEX® MI 102 SONOFLEX® MI 127 SONOFLEX® MI 160 SONOFLEX® MI 203	Al ohybná hadica so zvukovou izoláciou, balenie 10 m	<ul style="list-style-type: none"> • 84,49 • 96,73 • 119,18 • 140,00
	TERMOFLEX® MI 102 TERMOFLEX® MI 127 TERMOFLEX® MI 160 TERMOFLEX® MI 203	Al ohybná hadica s tepelnou izoláciou, balenie 10 m	<ul style="list-style-type: none"> • 85,31 • 93,88 • 113,47 • 133,06

Ohybné hadice, tvarovky / tvarovky

Produkt	Označenie	Popis		€/ks
	OBJLG 90° 125/100	odbočka lisovaná jednostranná, s tesnením	••	15,00
	OBJLG 90° 125/125		••	15,26
	OBJLG 90° 160/100		••	15,00
	OBJLG 90° 160/125		••	16,41
	OBJLG 90° 160/160		••	19,03
	OBJLG 90° 200/100		••	16,67
	OBJLG 90° 200/125		••	20,01
	OBJLG 90° 200/160		••	23,06
OBJLG 90° 200/200	••	26,57		
	PROLG 125/100	prechod osový lisovaný krátky, s tesnením	••	9,63
	PROLG 160/100		na vyžiadanie	
	PROLG 160/125		••	9,92
	PROLG 200/100		••	12,82
	PROLG 200/125		••	12,98
	PROLG 200/160		••	13,10
	SVG 100	spojka vnútorná, s tesnením	•	4,49
	SVG 125		•	4,82
	SVG 160		•	5,35
	SVG 200		•	6,61

Ohybné hadice, tvarovky / montážny materiál

Produkt	Označenie	Popis		€/ks
	ED Flex® Locker DN75	príchytky so strmeňom pre potrubie 75/90	•	1,92
	ED Flex® Locker DN90		•	3,06
	SF-P 138	podtlakový sifón s uzáverom	••	34,98
	ED Flex® Flowmeter DN 75	merací a regulačný prvok pre zaregulovanie prietoku vetracieho systému, merací rozsah 0–40m³/hod	••	25,98
	VITOMIN TAPE lepiaca páska AL	montážna hliníková lepiaca páska 75 mm × 50 m	•	15,67
	PVC lepiaca páska	montážna PVC lepiaca páska 50 mm × 33 m	•	7,84
	Vazilen 250	montážne mazivo pre spájanie flexibilného potrubia a hrdiel s tesniacim krúžkom, 250 alebo 500 ml	••	2,06
	Vazilen 500		••	3,49
	ED Flex® Cutter EASY DN75	nôž na potrubie	••	3,15
	ED Flex® Cutter EASY DN90		••	3,83
	ED Flex® Cutter PRO DN75		••	3,15
	ED Flex® Cutter PRO DN90		••	3,83
	NS 102/8 mm, d. 370 mm	rychloupínacia nylonová spona	•	0,29
	NS 133/8 mm, d. 430 mm		•	0,45
	NS 140/8 mm, d. 500 mm		•	0,49
	NS 210/9 mm, d. 780 mm		•	0,65

Soler & Palau Ventilation Group

PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF WORLD WIDE PRESENT



CZECH REPUBLIC

SLOVAK REPUBLIC



ÚTVAR ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ BUDOV

Vladimír Vynš
tel.: 602 110 125
vvyns@elektrodesign.cz

www.elektrodesign.cz
elektrodesign@elektrodesign.cz

PREDAJ BRATISLAVA

Stará Vajnorská 17
831 04 Bratislava
tel.: 02 444 64 034-035

www.elektrodesign.sk
elektrodesign@elektrodesign.sk

